

Novinka! Kotel na štěpku, pelety a truhlářský odpad T4e.



- Ekologicky šetrný
- Vysoká účinnost
- Snadná rychlá montáž
40/50/60 kW

Pohodlné, kompaktní, hospodárné a bezpečné:

Nový T4e od firmy Fröling má díky elektrostatickému odlučovači prachu velice nízké emisní hodnoty. Nové rychlé zapalování s úsporou energie, zajišťuje tichý keramický zapalovač. Není nutný žádný další samostatný ventilátor.

Díky spalovací komoře karbidu křemíku dosahuje **T4e vysokou účinnost (až 94%) s nejnižšími emisemi**. Chytré používání energeticky úsporných pohonů zajišťuje extrémně nízkou spotřebu energie.

Díky modulárnímu designu a kompaktním rozměrům má Fröling T4e obzvláště snadnou a rychlou instalaci. Kompletní kotel je již sestaven, elektricky zapojen a testován při dodání.


Při vývoji T4e byla věnována velká pozornost energetické účinnosti, trvanlivosti a stabilitě. To je také potvrzené, udělením kotle rakouskou ekoznačkou Energie Genie 2018.

Snadná instalace na místě




- Rychlá montáž
- Kabeláž připravená
- Podavač vlevo nebo vpravo

Výměník tepla s automatickým čištěním (WOS) všech průduchů se spodním pohonem




- Vyšší účinnost
- Nižší spotřeba paliva
- Pohon v chladné oblasti (nízké tepelné zatížení)

Elektrostatický filtr (volitelný)



- Integrovaný v kotli, odvod prachu do popelníku
- Není třeba žádný další prostor v kotelně
- Kombinované čištění pomocí systému optimalizace výměníku tepla (WOS)

Odpopelňování s oddělenými popelovými šneky a popelníkem



- Optimální chování při odpopelování
- Žádné nebezpečí sekundárního vzduchu prostřednictvím dvoukomorových popelových kontejnerů

Rychlé zapalování s úsporou energie



- Tichý keramický zapalovač pro spolehlivé zapalování
- Automatické zapálení prostřednictvím zapalovače

Recirkulace spalin (volitelné) na T4e



- Přesně nastavitelné vzduchové pohony
- Ideální podmínky spalování
- Inteligentní ovládání množství vzduchu

Speciální technologie naklápění



- Snížení provozních nákladů díky úsporným pohonům

LOXONE - Inteligentní domácí připojení



- Snadná integrace
- Cílené řízení kotle
- Všechno v dohledu

Pokojevá řídicí jednotka RBG 3200 Touch



- Topení z obývacího pokoje
- Čtení hodnot a stavových zpráv
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- 4.3 "barevný dotykový displej

NOVÝ: Vše na první pohled kdykoli s novou aplikací Fröling



- Jednoduchý a intuitivní provoz kotle
- Hodnoty stavu lze měnit během několika sekund
- Individuální označení topných okruhů
- Změny stavu jsou oznámeny přímo uživateli (např. Prostřednictvím e-mailu nebo oznámením na telefonu nebo počítači)



Kontakt:

S WHG s.r.o.

Ořešská 873, Praha 155 00

Pobočka:

40. pluku 1355, Valašské Meziříčí 757 01

Info: +420 739 444 333

e-mail: info@froling.cz

www.froling.cz