

S VODOU ZVLÁDNEME VŠE POTŘEBNÉ!



POSÍLENÍ TLAKU VODY



ZAVLAŽOVÁNÍ



VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

GENIX – kalové boxy

od **7 299 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX 110 je určen pro WC a umyvadlo, GENIX 130 pro WC, sprchu, dřež, výlevku, myčku nebo pračku. Zařízení GENIX má velmi tichý chod, zvláště provedení COMFORT, a je přizpůsobeno k snadné instalaci a údržbě. Napájecí napětí 1×230 V.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60165319	DAB.GENIX 110	5,7	8	7 299 Kč
60161880	DAB.GENIX 130	5,7	8	8 199 Kč
60165322	DAB.GENIX COMFORT 110	5,7	8	9 999 Kč
60165318	DAB.GENIX COMFORT 130	5,7	8	11 499 Kč

GENIX WL – kalové boxy

od **7 999 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX WL 110 je určen pro WC a umyvadlo, GENIX WL 130 pro WC, sprchu, dřež, výlevku, myčku nebo pračku. Model GENIX WL má boční vývod pro WC a lze ho umístit například do skříňky nebo za stěnu. Napájecí napětí 1×230 V.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60185327	DAB.GENIX WL 110	5,7	8	7 999 Kč
60185581	DAB.GENIX WL 130	5,7	8	9 499 Kč

GENIX VT – kalové boxy

od **6 999 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX VT 010 je určen pro dřež a umyvadlo, GENIX VT 030 pro sprchu, dřež, výlevku, myčku nebo pračku. Model GENIX VT není určen pro WC. Napájecí napětí 1×230 V.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60185582	DAB.GENIX VT 010	5,7	8	6 999 Kč
60185583	DAB.GENIX VT 030	5,7	8	8 299 Kč

GENIX – příslušenství


od **599 Kč**

Akustický alarm

- využití pro kontrolu maximální hladiny

Adaptér

- využití pro připojení výtlačku z levé strany



kód	typ	cena
60166477	DAB.AKUSTICKÝ ALARM	1 299 Kč
60168126	DAB.ADAPTÉR	599 Kč

E.BOX - ovládací panely

od **9 999 Kč**

Elektronický ovládací panel pro ochranu a automatický provoz jednoho i dvou ponorných kalových čerpadel nebo pro tlakové systémy v domácích a průmyslových sektorech. Ovládací panel e.box je kompatibilní se všemi modely čerpadel s aktuálním rozsahem 1 až 12 A, s výkonem do 5,5 kW. Napájecí napětí 1×230 V i 3×400 V.



Poznámka:


E.BOX PLUS D - s displejem

kód	typ	napětí motoru	výkon motoru	cena
60163214	DAB.E.BOX BASIC	1×230V	2×2,2kW	9 999 Kč
60163215	DAB.E.BOX PLUS	1×230V/3×400V	2×5,5kW	11 999 Kč
60163217	DAB.E.BOX PLUS D	1×230V/3×400V	2×5,5kW	14 999 Kč

FEKABOX – kalové nádrže

od **5 999 Kč**

Samonosná nádrž z velmi pevného polyethylenu s plynotěsným víkem pro uložení do země i pro volnou montáž. Připraveno pro montáž doporučených typů čerpadel provedení M-A.



FEKABOX 110

- pro FEKA 600, FEKA VS 550 – 750

FEKABOX 200

- pro FEKA 600, FEKA VS 750 – 1200

kód	typ	objem	cena
60164870	DAB.FEKABOX 110	110 l	5 999 Kč
60162080	DAB.FEKABOX 200	200 l	12 599 Kč

FEKAFOS – kalové nádrže + příslušenství

Nádrže pro čerpání odpadních vod z domácností nebo pro systémy umístěné pod kanalizační sítě, jako jsou garáže a sklepy, kde není možnost napojit odpadní potrubí přímo na gravitační kanalizační síť. Nádrž má mnoho možností pro připojení potrubí na vstupu, výstupu a větrání, což umožňuje adekvátní použití

i v omezených prostorech. Řada Fekafos je určena pro použití s jedním nebo dvěma jednofázovými, případně třífázovými čerpadly bez plovákového spínače. Při objednání samostatné nádrže je nutno čerpadla objednat samostatně společně s ovládacím panelem.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ OBSAHUJE



1× E.BOX PLUS D

- Kompletní ochrana a řízení čerpadel
- Ochrana proti přetížení a přehřátí s automatickým resetem
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proudových rázů
- Abnormální napětí, nebo porucha snímače tlaku.



2× FEKA VS 1200 T-NA

- Celonerezová kalová čerpadla
- $H_{max} = 14$ m, $Q_{max} = 32 - 65$ m³/h
- Průchodnost pevných částic 50 mm



FEKAFOS MAXI 1200 - VYBAVENÍ

- 2 zdvihací zařízení
- 3 plovákové spínače
- 1 přívod DN 125
- 2 výstupy DN 50
- Kontrolní komora se zpětnými ventily

NOVÉ

- Nádrže jsou dále určeny pro typy čerpadel FEKA VS 550-1200, FEKA 1400-1800, GRINDER 1000-1800.
- V případě objednání nádrže komplet jsou uvedena kalová čerpadla a ovládací panel součástí dodávky.
- FEKAFOS 280 DOUBLE je určen pro nadzemní instalaci.
- FEKAFOS MAXI 1200 je určen pro podzemní instalaci.

nebo



FEKAFOS 280 DOUBLE - VYBAVENÍ

- 2 zdvihací zařízení
- 6 kabelových průchodek
- 2 kabelové svorky
- 3 plováky a 1 držák pro plovák k alarmu

od **24 999 Kč**

kód	typ	objem	cena
60163426	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE	280 l	24 999 Kč
60190464	DAB.FEKAFOS MAXI 1200	1 200 l	89 999 Kč
60163426K	DAB.FEKAFOS 280 KOMPLET	280 l	59 999 Kč
60190464K	DAB.FEKAFOS MAXI 1200 KOMPLET	1 200 l	129 999 Kč

GRINDER – kalová čerpadla s řezákem

od **22 899 Kč**

Ponorná kalová čerpadla robustní konstrukce určená pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i větších objektů. Čerpadla jsou vybavena účinným řezacím zařízením. Přívodní kabel 10 m. Připojení DN 50.

Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákovým spínačem
- T – 3×400 V



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60141604	DAB.GRINDER 1000 M-A	12	15	23 399 Kč
60141602	DAB.GRINDER 1000 T	12	15	22 899 Kč

FEKA VS – kalová čerpadla

od **9 399 Kč**

Ponorná celonerezová kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 50 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem, třífázové provedení T-NA je bez plováku. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 2".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103040040	DAB.FEKA VS 750 M-A	24	9,6	9 399 Kč
103040060	DAB.FEKA VS 750 T-NA	24	9,6	10 099 Kč
103040120	DAB.FEKA VS 1200 M-A	32	14	11 459 Kč
103040140	DAB.FEKA VS 1200 T-NA	32	14	11 799 Kč

NOVA – drenážní čerpadla

od **2 599 Kč**

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103002684	DAB.NOVA 180 M-A	4,8	4,8	2 599 Kč
103002724	DAB.NOVA 300 M-A	13	6,8	3 099 Kč

VERTY NOVA – drenážní čerpadla

od **3 099 Kč**

Ponorná kompaktní jednofázová drenážní čerpadla s integrovaným plovákem a zpětnou klapkou. Určeno pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Motor chlazen obtokem čerpané vody. Čerpadlo může pracovat v jímce 200 x 200 mm. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 5/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122636	DAB.VERTY NOVA 200 M	7	6,5	3 099 Kč
60122637	DAB.VERTY NOVA 400 M	11	9	3 549 Kč

NOVA UP – drenážní čerpadla

od **3 849 Kč**

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny a nastavitelným elektronickým plovákem. Nevýčerpatelný zbytek při manuálním provozu 2 – 3 mm. Čerpadla jsou určena pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60153572	DAB.NOVA UP 300 M-AE	9,9	7	3 849 Kč
60153573	DAB.NOVA UP 600 M-AE	15	10	5 649 Kč

DRENAG – drenážní čerpadla

od **14 999 Kč**

Ponorná celonerezová drenážní čerpadla pro čerpání splaškových vod s obsahem nečistot do průměru 12 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103041000	DAB.DRENAG 1000 M-A	18	15,3	14 999 Kč
103041040	DAB.DRENAG 1200 M-A	24	17	16 499 Kč

FEKA – kalové čerpadlo

4 599 Kč

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečné při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod. Lze čerpat vodu s obsahem nečistot až do průměru 25 mm. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
103002774	DAB.FEKA 600 M-A SV	15,9	7,4	4 599 Kč

FEKA BVP – kalové čerpadlo

6 599 Kč

Výkonné jednofázové čerpadlo pro odvodňování sklepů a jímek. Vhodné i pro čerpání znečištěné vody s obsahem pevných částic s maximálním průměrem do 38 mm. Čerpadlo je vyrobeno z nekorodujících materiálů. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122691	DAB.FEKA BVP 750 M-A	24	11	6 599 Kč

E.SYBOX MINI 3 12 999 Kč – elektronická domácí vodárna

Jednofázová elektronická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, který řídí regulačním systémem otáčky čerpadla tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru vody. Elektronická vodárna je vhodná pro posílení tlaku z vodovodního řádu do domácnosti, zdrojem vody však může být i klasická studna. Díky malým rozměrům lze zařízení instalovat do malých prostor, například pod dřez. Vodárna je chráněna před suchým chodem, zamrznutím a obsahuje mnoho dalších výhod moderní technologie. Připojení G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60179457	DAB.E.SYBOX MINI 3	4,8	50	12 999 Kč

E.SYCOVER + E.SYGRID 1 449 Kč – venkovní kit

Příslušenství, které umožňuje instalaci vodárny E.SYBOX nebo E.SYBOX MINI 3 ve venkovním prostředí a chrání ji před deštěm a vstupem cizích těles.



kód	typ	cena
60185698	DAB.E.SYCOVER + E.SYGRID PRO E.SYBOX MINI 3	1 449 Kč
60185697	DAB.E.SYCOVER + E.SYGRID PRO E.SYBOX	1 449 Kč

E.SYBOX – elektronická domácí vodárna 20 999 Kč

Jednofázová elektronická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, který řídí regulačním systémem otáčky čerpadla tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru vody. Elektronická vodárna je vhodná pro posílení tlaku z vodovodního řádu do domácnosti, zdrojem vody však může být i klasická studna. Vodárna má velice tichý chod (45dB). Je chráněna před suchým chodem, zamrznutím a obsahuje mnoho dalších výhod moderní technologie. Připojení G 1".



45 dB

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60147200	DAB.E.SYBOX	7,2	62	20 999 Kč

E.SYTWIN – posilovací stanice 49 999 Kč

Posilovací stanice se dvěma zařízeními E.SYBOX, která spolu při provozu komunikují bezdrátově. Paralelním propojením dvou zařízení je dosahováno téměř dvojnásobného průtokového množství a lze tak zásobovat větší objekty jako restaurace, pensiony apod.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60160491D	DAB.E.SYTWIN	13	62	49 999 Kč

E.SYWALL – držák na stěnu 1 599 Kč

Upevňovací sada na stěnu pro vodárnu E.SYBOX a E.SYBOX MINI. Zařízení je již z výroby připraveno pro instalaci na stěnu, samotné zavěšení lze zajistit pomocí upevňovací sady.



kód	typ	cena
60161442	DAB.E.SYWALL	1 599 Kč

E.SYTANK – plastová nádrž 17 999 Kč

Plastová nádrž pro akumulaci vody o objemu 500 litrů. Dodávka je včetně přípojovacího kitu pro zařízení E.SYBOX, sací soupravy a přívodního ventilu s plovákem. Použití této nádrže je například při posílení tlaku z vodovodního řádu, akumulace dešťové vody apod.



*E.SYBOX není součástí dodávky

kód	typ	objem	cena
60161819	DAB.E.SYTANK *	500 l	17 999 Kč

JET – samonasávací čerpadla od 3 299 Kč

Samonasávací čerpadla s litinovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu. Připojení G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102660000	DAB.JET 62 M	3,6	40	3 299 Kč
102660020	DAB.JET 82 M	4,2	44	3 499 Kč
102660030	DAB.JET 82 T	4,2	44	3 499 Kč
102660040	DAB.JET 102 M	4,2	50	3 999 Kč
102660100	DAB.JET 132 M	4,8	48	4 299 Kč

JETINOX – samonasávací čerpadla od 4 199 Kč

Jednofázová samonasávací čerpadla s nerezovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu. Připojení G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102640020	DAB.JETINOX 82 M	4,2	44	4 199 Kč
102640040	DAB.JETINOX 102 M	4,2	50	4 799 Kč

ACTIVE SYSTEM – automatická čerpadla od 8 699 Kč

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktní čerpací systém, skládající se z monoblokového čerpadla JETINOX s integrovanou řídicí jednotkou. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět se vypne, když požadavek na dodávku vody pomine. Připojení G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102690210	DAB.ACTIVE JI 82 M	4,2	44	8 699 Kč
102690220	DAB.ACTIVE JI 102 M	4,2	50	9 399 Kč

GARDEN-COM – zahradní čerpadlo 4 699 Kč

Samonasávací přenosné jednofázové čerpadlo s plastovým tělesem pro použití při zahradničení, mytí a hobby. Vybaveno rukojetí, vypínačem a přívodním kabelem 2 m se zástrčkou. Připojení G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102682000	DAB.GARDEN-COM 62 M	3,6	40	4 699 Kč

EUROINOX – vícestupňová čerpadla od 9 199 Kč

Samonasávací čerpadla velkého výkonu s nerezovým tělesem určená pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro určená použití v průmyslu. Připojení G 1".

Provedení čerpadel:

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
102970360	DAB.EUROINOX 40/80 M	7,2	59	9 199 Kč
60179418	DAB.EUROINOX 40/80 T	7,2	59	9 999 Kč

EUROSWIM a E.SWIM – bazénová čerpadla od 8 699 Kč

Jednofázová čerpadla pro filtraci vody v bazénech s integrovaným velkokapacitním předfiltrem. Čerpadla jsou vybavena průhledným polykarbonovým víkem. E.SWIM bazénové čerpadlo je použitelné pro objemy až do 110 m³ dle řízení frekvenčního měniče. Připojení G 2".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60118028	DAB.EUROSWIM 50 M	18	12	8 699 Kč
60118029	DAB.EUROSWIM 75 M	21	14	8 999 Kč
60172658	DAB.E.SWIM 150	15	30	32 999 Kč

Elektronické tlakové spínače od 1 799 Kč

Moderní jednofázové automatizační zařízení, které automaticky spouští odstředivé čerpadlo při otevření některého odběrného místa a automaticky jej vypíná po ukončení odběru. Po dobu odběru je čerpadlo v provozu a zajišťuje v rozvodu nepřetržitý průtok a tlak vody.



kód	typ	výkon motoru	cena
60114808	DAB.SMART PRESS 1,5 HP	1,1 kW	1 799 Kč
60114809	DAB.SMART PRESS 3,0 HP	2,2 kW	2 399 Kč
CONTROLPRES	IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	2,2 kW	4 899 Kč

AQUAJET – domácí vodárny od 5 999 Kč

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s různými velikostmi nádrží. Čerpadlo je s nádrží pevně spojeno, hydraulické propojení čerpadla s nádrží je flexibilní.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82M24L	IVAR.AQUAJET 82 M/24	4,2	44	5 999 Kč
82M50L	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	6 999 Kč
82M80L	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	7 999 Kč
102M50L	IVAR.AQUAJET 102 M/50	4,2	50	7 999 Kč
102M80L	IVAR.AQUAJET 102 M/80	4,2	50	8 799 Kč

AQUAJET a AQUAJETINOX od 7 999 Kč s ochranou MT

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET a JETINOX včetně ochrany proti chodu nasucho. V případě, že pracovní teplota čerpadla přesáhne 45 °C, teplotní čidlo se aktivuje a spolehlivě chrání čerpadlo před nedostatkem vody.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82M50LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	7 999 Kč
82M80LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	8 799 Kč
102MINOX50LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	8 399 Kč
102MINOX80LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	9 399 Kč

AQUAJET a AQUAJETINOX-G od 6 199 Kč – domácí vodárny

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET a JETINOX 82 M s nádrží GWS s membránou, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s horizontálními nádržemi 20 litrů. Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60121345	DAB.AQUAJET 82 M-G/20	4,2	44	6 199 Kč
60141884	DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20	4,2	44	7 199 Kč

AQUAJETINOX – domácí vodárny od 6 399 Kč

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JETINOX 82 M, 102 M s nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s horizontálními nádržemi (24, 50 a 80 litrů). Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
82MINOX24L	IVAR.AQUAJETINOX 82 M/24	4,2	44	6 399 Kč
102MINOX50L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	8 299 Kč
102MINOX80L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	8 999 Kč

KIT AQUACOLD od 3 099 Kč – vodárenské sety

Kompletní sestava vodárny pro připojení samostatného ponorného nebo horizontálního čerpadla. Obsahuje vertikální tlakovou nádobu 50, 80 nebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2 – 3,5 bar, manometr do 6 bar a pěticestnou armaturu. Napájecí napětí 1×230 V i 3×400 V.



kód	typ	objem	cena
KITIVAFV50	IVAR.KIT AQUACOLD 50	50 l	3 099 Kč
KITIVAFV80	IVAR.KIT AQUACOLD 80	80 l	4 099 Kč
KITIVAFV100	IVAR.KIT AQUACOLD 100	100 l	4 999 Kč

T3 – ponorná čerpadla

od **14 999 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 74 mm do vrtaných studní. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu a s kabelem 30 m. Jednofázová čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou.

Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

3"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
T3-23M	IVAR.T3M 23	2,7	70	14 999 Kč
T3-30M	IVAR.T3M 30	2,7	92	16 999 Kč
T3-45T	IVAR.T3T 45	2,7	128	17 999 Kč

IDEA – ponorná čerpadla

od **6 899 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 95 mm s maximální hloubkou ponoru 10 m. Standardní dodávka s přívodním kabelem a nylonovým lanem 15 m. Připojení G 1".

Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122482	DAB.IDEA 75 M	2,4	47	6 999 Kč
60122483	DAB.IDEA 100 M	2,4	62	6 899 Kč
60122354	DAB.IDEA 100 T	2,4	62	7 899 Kč

CS4 a S4 – ponorná čerpadla

od **9 299 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 97 mm určená do vrtaných studní pro zásobování rodinných domů a jiných objektů. Čerpadla se dodávají s 30m kabelem (CS4B 15 m, S4C 1,5 m) a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V
s rozběhovou skříňkou
- T - 3×400 V

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60115095	DAB.CS4B-8 M	2,4	50	9 299 Kč
60114330	DAB.CS4C-13 M	4,2	71,5	11 999 Kč
60117095	DAB.CS4C-19 M	4,2	104,5	12 999 Kč
60117110	DAB.CS4C-19 T	4,2	104,5	11 999 Kč
60115096	DAB.CS4D-13 M	6	78	11 999 Kč
60118633	DAB.S4C-25 T	4,2	137,5	13 999 Kč

SP4 – ponorná čerpadla

od **12 999 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Dodávají se v rozloženém stavu s připojeným kabelem 30 m včetně rozběhové skříňky. Připojení G 5/4".

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
SP1013M	IVAR.SP4M 1013	2,6	77	12 999 Kč
SP1815M	IVAR.SP4M 1815	4,5	97	14 799 Kč
SP1818M	IVAR.SP4M 1818	4,5	117	15 699 Kč

CS4 – ponorná čerpadla s ochranou a vodárenským setem

od **19 999 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 97 mm určená do vrtaných studní pro zásobování rodinných domů a jiných objektů. Čerpadla se dodávají s přívodním kabelem 30 m, vodárenským setem 80 litrů a kompletní ochranou čerpadla. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V
s rozběhovou skříňkou
- T - 3×400 V

NOVÉ

4"



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60114330K	DAB.CS4C-13 M ESC	4,2	71,5	19 999 Kč
60117095K	DAB.CS4C-19 M ESC	4,2	104,5	21 999 Kč
60117110K	DAB.CS4C-19 T ESC	4,2	104,5	19 999 Kč

ESC PLUS – ochranné systémy

od **5 399 Kč**

Elektrické zařízení, které je určeno pro ochranu elektromotorů a čerpadel pro vrtané studny. Zařízení chrání elektrická čerpadla před chodem nasucho, nadproudem atd. Hladina vody je kontrolována prostřednictvím změny účinníku motoru bez potřeby hladinových sond.

Poznámka: Kondenzátor není součástí dodávky ESC PLUS 3M (1×230 V).



kód	typ	napětí motoru	výkon motoru	cena
60149590	DAB.ESC PLUS 3 M	1×230 V	0,37–2,2kW	5 399 Kč
60149591	DAB.ESC PLUS 4 T	3×400 V	0,37–3kW	6 199 Kč

ACTIVE DRIVER PLUS – frekvenční měniče

od **10 299 Kč**

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným přehřátím a čerpadlo před chodem nasucho.



kód	typ	napětí motoru	výkon motoru	cena
60149661	DAB.AD PLUS M/M 1,1	1×230 V	1,1 kW	10 299 Kč
60170688	DAB.AD PLUS M/M 1,5	1×230 V	1,5 kW	15 999 Kč

CS4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **21 999 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 97 mm určená pro čerpání čisté vody z vrtaných studní. Čerpadla jsou dodávána s rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a s řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, která chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Přívodní kabel 30 m. Připojení G 5/4".



4"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
CS4C13MAD	DAB.CS4C-13M AD	4,2	71,5	21 999 Kč
CS4C19MAD	DAB.CS4C-19M AD	4,2	104,5	22 999 Kč
CS4D13MAD	DAB.CS4D-13M AD	6	78	21 999 Kč

T3 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **24 999 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 1".



3"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
T3-23MAD	IVAR.T3M-23 AD	2,7	70	24 999 Kč
T3-30MAD	IVAR.T3M-30 AD	2,7	92	26 999 Kč

SP4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **24 899 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 5/4".



4"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
SP1815MAD	IVAR.SP4M 1815 AD	4,5	97	24 899 Kč
SP1818MAD	IVAR.SP4M 1818 AD	4,5	117	25 699 Kč

PULSAR – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **21 999 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla pro studny a vrty i s malým sloupcem vody. Maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Čerpadla se dodávají s vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, která chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".



5"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
PULSAR4050AD	DAB.PULSAR 40/50 M-A AD	4,8	55	21 999 Kč
PULSAR4080AD	DAB.PULSAR 40/80 M-A AD	7,2	59	23 999 Kč

SP4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem a sadou kabelu

od **25 499 Kč**

Ponorná jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou 5 l a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 5/4".



NOVÉ

4"

kód	typ	délka kabelu	Q _{max}	H _{max}	cena
SP1815MAD45	IVAR.SP4M 1815 AD	45 m	4,5	97	25 499 Kč
SP1815MAD60	IVAR.SP4M 1815 AD	60 m	4,5	97	26 399 Kč
SP1818MAD45	IVAR.SP4M 1818 AD	45 m	4,5	117	26 299 Kč
SP1818MAD60	IVAR.SP4M 1818 AD	60 m	4,5	117	27 299 Kč

DIVERTRON – automatická čerpadla

od **7 699 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 148 mm s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



JEDINÝ
ORIGINÁL

6"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60122623	DAB.DIVERTRON 1000 M	5,4	36	7 699 Kč
60122626	DAB.DIVERTRON 1200 M	5,4	48	8 299 Kč

DIVERTRON X – automatická čerpadla

od **11 999 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 148 mm s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X má sání plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



6"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
60165968	DAB.DIVERTRON X 1000 M	5,4	36	11 999 Kč
60165972	DAB.DIVERTRON X 1200 M	5,4	48	12 599 Kč

MICRON – tlaková nádoba proti zpětnému rázu

459 Kč

Tlaková nádoba absorbuje náhlý přetlak způsobený vodním rázem v tlakových hydraulických systémech. Použitím tlakové nádoby MICRON se eliminuje hluk a vibrace způsobené těmito jevy, čímž se zvyšuje i životnost systému. Lze instalovat i před jednotlivé spotřebiče. Připojení G 1/2".



kód	typ	objem	cena
12A0000	IVAR.MICRON	0,16 l	459 Kč

PULSAR – ponorná čerpadla

od **10 699 Kč**

Ponorná čerpadla se spodním sáním pro studny a vrty i s malým sloupcem vody. Maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".




Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákem
- T-NA – 3×400 V bez plováku

5"

kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
104160000	DAB.PULSAR 30/50 M-A	4,8	42	10 699 Kč
104160030	DAB.PULSAR 40/50 M-A	4,8	55	11 190 Kč
104160260	DAB.PULSAR 40/80 M-A	7,2	59	13 199 Kč
104160290	DAB.PULSAR 50/80 M-A	7,2	71	13 299 Kč
104160310	DAB.PULSAR 50/80 T-NA	7,2	71	12 799 Kč



ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ – příslušenství od 239 Kč

Zařízení pro ponorná čerpadla je složeno ze závěsného popruhu, na jehož konci je ušité oko sloužící k protažení nylonového lana, kterým se čerpadlo fixuje, díky suchým zipům lze fixovat i trubku a el. kabel vedoucí k čerpadlu.



kód	typ	Q _{max}	cena
IVAZAVES10	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10M	10 m	239 Kč
IVAZAVES20	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20M	20 m	449 Kč
IVAZAVES30	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30M	30 m	679 Kč
IVAZAVES40	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40M	40 m	899 Kč
IVAZAVES50	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50M	50 m	1 199 Kč

RAIN BASIC CU KOMPLET – využití dešťové vody

od **38 999 Kč**

Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000 nebo 5000 litrů. Dodávka je včetně čistícího filtru a sací soupravy s připojením G 1" a čerpadlem DIVERTRON X 1200M včetně přípojovací armatury.




kód	typ	objem	cena
A520074D	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	38 999 Kč
A520080D	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	53 999 Kč

RAIN BASIC CU – využití dešťové vody

od **27 999 Kč**

Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000 nebo 5000 litrů. Dodávka je včetně čistícího filtru a sací soupravy s připojením G 1". Nádrže lze použít v kombinaci se systémem AQUAPROF nebo s automatickým ponorným čerpadlem DIVERTRON.




kód	typ	objem	cena
A520074	IVAR.RAIN BASIC CU-3000	3000 l	27 999 Kč
A520080	IVAR.RAIN BASIC CU-5000	5000 l	42 999 Kč

SYSTÉM PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V DOMÁCNOSTI

(například pro WC, pračku, zavlažování, čištění, atd.).

* Přívod pitné vody je možný jen v případě, že je systém instalován v souladu s platnými předpisy a nařízeními.



- AUTOMATICKÝ PROVOZ
- OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO
- SÁNÍ ČISTÉ VODY POD HLADINOU
- STÁLÝ TLAK
- TICHÝ PROVOZ
- VČETNĚ SACÍ SOUSTAVY

AQUAPROF BASIC - využití dešťové vody

32 499 Kč

Kompletní automatický systém pro využití dešťové vody v rodinném domě. Systém se skládá z elektronické řídicí jednotky, třicetného automatického ventilu a jednofázového čerpadla EUROINOX 40/50M. Dodává se s držákem na stěnu a plovákovým spínačem s 20m kabelem. Připojení G 1".



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
503150210	DAB.AQUAPROF BASIC 40/50	4,8	58	32 499 Kč

ACTIVE SWITCH - využití dešťové vody

21 999 Kč

Active Switch je kompletní systém pro využití dešťové vody v rodinných domech. Tento systém obsahuje recyklovatelnou polyetylenovou nádrž, automatické čerpadlo řady Active EI 30/50 M a automatický trojcestný ventil, který je namontován na sacím otvoru čerpadla. Dodává se s držákem na stěnu a plovákovým spínačem s 20m kabelem.



kód	typ	Q _{max}	H _{max}	cena
503150100	DAB.ACTIVE SWITCH 30/50 M	4,8	42	21 999 Kč

Příklad instalace ACTIVE SWITCH

